

您关心的这些市政公用设施问题有权威回应了 “东风桥”拆除重建预计下月开始施工

1 燃气采暖炉被冻住,如何处理?

答:当燃气采暖炉冻住以后,机器会出现故障码“89”,可以通过以下操作先自行处理:首先关闭水、电、气三路供应;用吹风机从采暖炉的底部(水压表接口处)往上吹暖风,以此达到解冻的效果。如果这样操作后问题仍未得到解决,可拨打潍坊港华燃气有限公司热线(8202110)进行报修。

建议用户平时要保持水、电、气三路畅通,这样当遇到寒冷天气时,机器能自动启动“防冻”保护功能。

2 东风桥(东风街白浪河桥)拆除重建工程进展如何?

答:现状桥梁的管线情况比较复杂,前期已经对拆桥受影响的管线进行摸排,并协调各产权单位编制了关于管线拆迁的相关方案。现阶段正在进行桥梁方案的施工图设计,预计2月底完成。图纸完成以后,会根据相关流程马上开始施工单位的招标工作。

该工程预计今年3月开始施工。为保证施工期间的市民出行安全以及工程建设质量,施工将采用全封闭施工方式。封闭期间,东西方向出行的市民可以绕行福寿街、胜利街,去泰华商圈的市民可通过胜利街绕道四平路。施工前将协调施工单位提前安排、早做谋划,尽可能地缩短工期。预计9个月左右可以建成通车。



市政公用事业是基本民生保障,关乎民生福祉,关乎群众生活品质。2月6日,记者了解到,市市政公用事业服务中心在积极做好供水、供气、供热等市政公用事业运行保障的同时,对近期市民关注较多的问题进行集中公开回答,方便市民快速自助查询解决。

□潍坊日报社全媒体记者 赵春晖 通讯员 张颖



3 中心城区雨污分流改造工程什么时候结束?

答:中心城区雨污分流改造自2018年开始实施,根据《中心城区雨污分流改造工程施工方案》,要求2025年前完成改造。按照市政府新要求,2023年5月底前全部完成。届时,中心城区将基本实现雨水入河,污水直接排入污水处理厂处理的目标,减少雨污混排,减少河道下游溢流风险,减轻污水处理厂的處理压力,更好地保护我市生态环境。

4 骑行缺陷或故障公共自行车发生事故并受伤如何索赔?

答:公共自行车运营公司已为公共自行车设施购买人保公众责任险。租车人认为公共自行车存在缺陷或故障,导致发生事故并受伤的,需要在发生事故的现场报警,并由警方出具事故责任认定书,或在现场通知公共自行车运营公司后自证系自行车问题导致发生事故。符合赔偿条件的,运营公司会按照程序为租车人申请保险理赔。

血氧仪热度不减 制氧机也火起来

专业医生表示并非人人都需要,家有老人可以考虑配备

受新冠疫情影响,血氧仪、制氧机逐渐成为热销品,不少家中有老人的家庭备上了血氧仪和制氧机,以备不时之需。目前血氧仪、制氧机的销售情况如何?血氧仪是不是每个家庭都应备上?如何正确使用指夹式血氧仪?2月7日,记者在城区进行了采访调查。

□文/图 潍坊日报社全媒体记者 常方方 王路欣

►谭女士为家中老人购买了血氧仪。



血氧仪俏销,有的药店甚至断货

2月7日上午,记者来到经济区新元路上的一家金通大药店。工作人员李女士介绍,前段时间血氧仪已经卖断货,如果想购买,可以从其他店里调货。制氧机目前也没货,订货后可以调货。制氧机不同的型号价格不同,有2999元、3383元、4725元等价格。

在新元路上的好人生大药房内,工作人员表示,现在店内一款东贝医疗指夹式脉搏血氧仪正在做活动,售价185元。因为制氧机价格较高,需要提前订货,店里不会储存很多,有时候购进一两台,接着就卖了。“受疫情影响,现在买血氧仪、制氧机的人不少,尤其是血氧仪,价格低,大部分家庭都能接受。”工作人员说。

在城区乐川东街上的一家联华医药大药店内,一款谊安脉搏血氧仪售价188元。工作人员称血氧仪使用十分方便,可以通过测量血氧饱和度来检测身体健

康情况。“买血氧仪的市民很多,很多家庭都备上了,可以及时检测身体健康情况。”工作人员说。

不光在实体药店销售走俏,网上血氧仪、制氧机的销量也很不错。记者查询了解到,在各大电商平台,血氧仪的价格从几十元到几百元不等。淘宝网一家医疗器械旗舰店内,一款血氧仪售价98.92元,月销量3万多单。而制氧机的价格一般都在几千元,在一家医疗器械旗舰店内,一款售价3380元的制氧机月销量3000台。

家有基础病老人最好备上

前段时间,家住潍城区的谭女士从网上购买了两个血氧仪,家中有老人,买了后可以经常检测,也放心一些。

对此,潍坊市第二人民医院呼吸与危重症医学科七部主任张晓琦表示,血氧饱和度是指血液中氧合血红蛋白的占比,反映机体供氧状况,是人体机能正常

运行的重要指标。对新冠病毒感染者而言,测量血氧饱和度有助于判断病情,如静息状态下指氧饱和度 $\leq 93\%$,可判定新冠病毒感染重型病例,应及时就医。

并非所有人都需要购买血氧仪,但有几类重点人群,可以配备。比如,家中有65岁以上的老年人,特别是80岁以上的高龄老人,应该配备血氧仪,检测血氧饱和度情况。此外,如果老年人患有一些基础性疾病,像是高血压、高血脂、糖尿病等,一旦感染新冠病毒后,容易导致肺部受损,此时也需要特别注意血氧饱和度是否下降。

使用指夹式血氧仪得注意方法

指夹式血氧仪常用于居家监测血氧饱和度。只有正确使用血氧仪,才能减少误差,获得较为可信的测量数据。居家使用指夹式血氧仪应注意什么?2月7日,我市疾控部门的工作人员提醒:

- 1.应在安静状态下和轻微活动后分别测量。轻微活动,如在室内走动20米—30米。
- 2.最常选用食指、中指和无名指测量,也可固定同一手指测量,一般以平时测得的血氧饱和度最高的手指为宜。
- 3.调整好手指与指套的位置,使红光正对甲床,血氧仪的显示屏朝上。
- 4.需要等待数秒钟,待数据平稳后再读数。
- 5.如需长时间连续监测,应每2小时更换一次部位。一些情况可能导致测量结果不准确,如指甲没有正对红光;测量时间过短;涂指甲油、指端有污垢、灰指甲;手指温度过低等。指夹式血氧仪的显示屏上一般有两组数据,其中一个为 SpO_2 ,即血氧饱和度,正常值在95%—100%;另一个为PRbpm,即每分钟脉搏次数,正常值为60次—100次/分钟。如果不同时间、多次测量显示,血氧饱和度低于正常值,特别是出现明显下降,或脉搏次数持续异常,建议去医院进一步检查。